

Veredelte Verpackungen

Druckdatenerstellung für Verpackungen mit Lack oder Foliendruck.

Die spätere Veredelung in der Produktion muss bereits in der Gestaltung der Druckdatei berücksichtigt werden. Legen Sie für diesen Effekt eine Schmuckfarbe (Volltonfarbe) an. Wählen Sie dafür am Besten eine Signalfarbe (z.B. 100% Magenta).

Legen Sie für die Bildelemente oder Schriftzüge, die lackiert oder foliert werden sollen eine eigene Ebene mit Vektoren an und füllen Sie die entsprechenden Bereiche mit der Schmuckfarbe.


Zum Schluss bringen Sie die Ebene mit der Veredelung an die oberste Position, stellen die Schmuckfarbbereiche auf Überdruck (Bild 2 - Die Attribute finden Sie im Programm Indesign unter Fenster - Ausgabe) und exportieren das Dokument als PDF.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!


Wichtig!

Die druckbare Mindestschriftgröße für eine Veredelung beträgt 10 pt, die Linienstärke 1 pt.

Bitte setzen Sie keine Veredelung entlang oder im Bereich des Falzes ein und berücksichtigen Sie 3mm Sicherheitsabstand zur Schnitlinie um Beschädigungen der Folie oder des Lacks zu vermeiden.



1. Farbe wählen, zB 100% Magenta



2. Auf Überdruck stellen



Ausgangsdatei



Gestaltungsebene mit Veredelung