

Z-Falz & Kreuzbruch 16-seitig
840 x 594 mm auf 210 x 297 mm, Außen

Achtung: Die Linien dürfen
nicht mit exportiert werden.

Titelseite

Rückseite

Kreuzbruch & Z-Falz 16-seitig

840 x 594 mm auf 210 x 297 mm, Außen

blaue Linie = Sicherheitsabstand

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

grüne Linie = Faltung

Bei der grünen Linie wird der Folder gefalten.

rote Linie = Endformat

Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

Rand der Arbeitsfläche = Druckformat

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand der Arbeitsfläche dient als Überfüller. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

Z-Falz & Kreuzbruch 16-seitig
840 x 594 mm auf 210 x 297 mm, Innen

Achtung: Die Linien dürfen
nicht mit exportiert werden.

Kreuzbruch & Z-Falz 16-seitig

840 x 594 mm auf 210 x 297 mm, Innen

blaue Linie = Sicherheitsabstand

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

grüne Linie = Faltung

Bei der grünen Linie wird der Folder gefalten.

rote Linie = Endformat

Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

Rand der Arbeitsfläche = Druckformat

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand der Arbeitsfläche dient als Überfüller. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.