

Zollstock 3m

Achtung: Die Linien dürfen
nicht mit exportiert werden.

Zollstock 3m

Vorderseite

blaue Linie = Sicherheitsabstand

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand liegen.

rote Linie = Endformat

Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

graue Linien = Zwischenräume

Zwischenräume zwischen den einzelnen Maßstäben.

Rand der Arbeitsfläche = Druckformat

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand der Arbeitsfläche dient als Überfüller. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie (Endformat) reichen sollten über diese hinaus ragen um nach dem Zuschnitt sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

Zollstock 3m

Achtung: Die Linien dürfen
nicht mit exportiert werden.

Zollstock 3m

Rückseite

blaue Linie = Sicherheitsabstand

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand liegen.

rote Linie = Endformat

Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

graue Linien = Zwischenräume

Zwischenräume zwischen den einzelnen Maßstäben.

Rand der Arbeitsfläche = Druckformat

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand der Arbeitsfläche dient als Überfüller. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie (Endformat) reichen sollten über diese hinaus ragen um nach dem Zuschnitt sauber bedruckte Ränder zu erhalten.