

# Schlauchschal, Vorderseite

**Achtung:** die Linien dürfen nicht mit abgespeichert werden!

# Schlauchschal, Vorderseite

## **Rand der Arbeitsfläche = Druckformat**

Der Teil zwischen der roten Linie und dem Dokumentrand dient als Überfüller. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zum Rand der roten Linie reichen, sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

## **rote Linie = Endformat**

Endformat nach Zuschnitt

## **rosa Bereich = nach Endverarbeitung bedingt sichtbar**

Der Bereich zwischen Sicherheitsabstand und Endformat ist nach der Endverarbeitung bedingt sichtbar. Hier sollten keine wichtige Elemente stehen.

## **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen

# Schlauchschal, Rückseite

**Achtung:** die Linien dürfen nicht mit abgespeichert werden!

# Schlauchschal, Rückseite

Es wird empfohlen vollflächige oder sich wiederholende Motive zu verwenden da es auf der Rückseite zum Versatz beim Druckbild kommen wird.

## **Rand der Arbeitsfläche = Druckformat**

Der Teil zwischen der roten Linie und dem Dokumentrand dient als Überfüller. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zum Rand der roten Linie reichen, sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

## **rote Linie = Endformat**

Endformat nach Zuschnitt

## **rosa Bereich = nach Endverarbeitung bedingt sichtbar**

Der Bereich zwischen Sicherheitsabstand und Endformat ist nach der Endverarbeitung bedingt sichtbar. Hier sollten keine wichtige Elemente stehen.

## **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen