

Achtung: Die Linien dürfen nicht mit exportiert werden.

LINKS

Sitzwürfel 450 x 450 mm

Links

blaue Linie = Sicherheitsabstand

Texte, Logos oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linien platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

rote Linie = sichtbarer Bereich

Dieser Bereich ist beim fertig vernähten Überzug sichtbar.

Rand der Arbeitsfläche = Druckformat

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand des Dokuments dient als Überfüller und wird umgenäht. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

Achtung: Die Linien dürfen nicht mit exportiert werden.

VORNE

Sitzwürfel 450 x 450 mm

Vorne

blaue Linie = Sicherheitsabstand

Texte, Logos oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linien platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

rote Linie = sichtbarer Bereich

Dieser Bereich ist beim fertig vernähten Überzug sichtbar.

Rand der Arbeitsfläche = Druckformat

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand des Dokuments dient als Überfüller und wird umgenäht. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

Achtung: Die Linien dürfen nicht mit exportiert werden.

RECHTS

Sitzwürfel 450 x 450 mm

Rechts

blaue Linie = Sicherheitsabstand

Texte, Logos oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linien platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

rote Linie = sichtbarer Bereich

Dieser Bereich ist beim fertig vernähten Überzug sichtbar.

Rand der Arbeitsfläche = Druckformat

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand des Dokuments dient als Überfüller und wird umgenäht. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

Achtung: Die Linien dürfen nicht mit exportiert werden.

OBEN

Sitzwürfel 450 x 450 mm

Oben

blaue Linie = Sicherheitsabstand

Texte, Logos oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linien platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

rote Linie = sichtbarer Bereich

Dieser Bereich ist beim fertig vernähten Überzug sichtbar.

Rand der Arbeitsfläche = Druckformat

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand des Dokuments dient als Überfüller und wird umgenäht. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

Achtung: Die Linien dürfen nicht mit exportiert werden.

HINTEN

Sitzwürfel 450 x 450 mm

Hinten

blaue Linie = Sicherheitsabstand

Texte, Logos oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linien platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

rote Linie = sichtbarer Bereich

Dieser Bereich ist beim fertig vernähten Überzug sichtbar.

Rand der Arbeitsfläche = Druckformat

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand des Dokuments dient als Überfüller und wird umgenäht. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

Achtung: Die Linien dürfen nicht mit exportiert werden.

UNTEN

Sitzwürfel 450 x 450 mm

Unten

blaue Linie = Sicherheitsabstand

Texte, Logos oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linien platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

rote Linie = sichtbarer Bereich

Dieser Bereich ist beim fertig vernähten Überzug sichtbar.

Rand der Arbeitsfläche = Druckformat

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand des Dokuments dient als Überfüller und wird umgenäht. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.